



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 无极性

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 6

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	无极性
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	1

电气特征

工作电压	90 VAC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

机械附件

--	--



连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

连接器宽度	28.4 mm[1.118 in]
连接器高度	6.35 mm[.249 in]
连接器长度	19.35 mm[.762 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 221 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	C22.2 编号 182.3-M1987, CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2058302-1
Socket Contact



TE 产品编号 2213373-1
Socket Contact, gold plated



TE 产品编号 2213617-3
HERM BLADE & RCPT,LATCH, POST, SEL GOLD



TE 产品编号 2213374-1
Blade Contact, gold plated

客户还购买了



TE 产品编号1-2834238-1
3P REC, IP67 R/A T/H CONN,NATURE



TE 产品编号1SNG626165R0000
EP-SGL-PG16-BL-B



TE 产品编号826925-3
03P MODU 2 PIN HDR.



TE 产品编号2058302-1
Socket Contact



TE 产品编号927829-5
SPT REC 6.3 Contact SRC Ag



TE 产品编号3-640429-3
03P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT



TE 产品编号6609056-3
10MV1=F7758 S0



TE 产品编号2-1614350-0
RN 0603 15K 0.1% 10PPM 5K RL



文档

产品图纸

WTB HOUSING, 6 POS, NATURAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2058299-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2058299-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2058299-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HERMAPHRODITIC_WIRE-TO-BOARD_AND_BOARD-TO-BOARD

HERMAPHRODITIC_WIRE-TO-BOARD_AND_BOARD-TO-BOARD

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本