




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

与线缆类型兼容: 分离式导线

线径: .325 – .823 mm²

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

对接公端厚度	.4 mm[.016 in]
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
对接公端宽度	3 mm[.118 in]
端子长度	11.9 mm[.468 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	642 – 1624 CMA
----	----------------



使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	带
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-2266019-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-.080F](#)



TE 产品编号 1-2058299-2
[WTB HOUSING, 4 POS, BLACK](#)



TE 产品编号 1-2058299-3
[WTB HOUSING, 6 POS, BLACK](#)



TE 产品编号 1-2058299-1
[WTB HOUSING, 2 POS, BLACK](#)



TE 产品编号 2266019-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-.080F-RSM

TE 产品编号 2058299-3
WTB HOUSING, 6 POS, NATURAL

TE 产品编号 2058299-2
WTB HOUSING, 4 POS, NATURAL

TE 产品编号 2266019-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F-RSA

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 2058299-1
WTB HOUSING, 2 POS, NATURAL

客户还购买了

TE 产品编号1-917807-2
DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P X-X

TE 产品编号CAT-M4599-H342
AMP MCP Unsealed Headers

TE 产品编号1-1318983-6
DYNAMIC D-5200M ALPHA HDR ASSY 4P XX AG

TE 产品编号2-1445057-4
MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW

TE 产品编号1586317-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 26-22 LP

TE 产品编号2238143-1
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,NPST

TE 产品编号5520258-2
MJ,TE,6P/4C,PNL STOPS,TRAY P

文档

产品图纸

Socket Contact

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2058302-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_2058302-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2058302-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HERMAPHRODITIC_WIRE-TO-BOARD_AND_BOARD-TO-BOARD](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本