




连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



位数: 16

连接器产品类型: 外壳

工作电压: 250 VDC

连接器系统: 线到线

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和壳体类型	插头
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	带有
位数	16
电源位置数量	0
信号位置数量	16

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

反向极性	否
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	13 A
端子保护	带有

机械附件



面板安装特性类型	法兰
接合对准类型	键控
接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	15/16-20 UNEF – 2A
接合对准	带有
接合固定	带有
面板安装特性	不带

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 6.6 GF
圆形连接器壳体尺寸	17

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	无

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	100
封装方法	标准

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
------	-------------------------------


焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 66394-7 III+ SKT,30-26,15AU/FL,STRIP	 TE 产品编号 164159-4 M-SRS PIN ASSY 3+	 TE 产品编号 202726-1 CONTACT SOCKET ASSY.	 TE 产品编号 206070-8 CABLE CLAMP KIT #17
 TE 产品编号 1-66101-9 III+ SKT,18-16,TIN ,LP	 TE 产品编号 164160-3 M-SRS PIN ASSY 3+	 TE 产品编号 164164-2 PIN ASS	 TE 产品编号 193846-1 SKT ASSY.
 TE 产品编号 1-66098-8 III+ PIN,18-16,TIN STRIP	 TE 产品编号 201334-1 CONTACT PIN ASSY.	 TE 产品编号 206552-1 CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 17-16	 TE 产品编号 207387-2 CABLE GRIP,SZ 17,CPC



TE 产品编号 54011-3
CPC STRAIN RELIEF,SIZE 17



TE 产品编号 54011-1
CPC STRAIN RELIEF,SIZE 17



TE 产品编号 1-66601-0
III+ SKT,18-14,30AU/FL,LP




TE 产品编号 1-66105-9
III+ SKT,24-20,TIN,LP



TE 产品编号 1-66564-2
III+ PIN,24-20,TIN,STRIP



TE 产品编号 1-66598-2
III+ SKT,18-14,TIN ,STRIP



TE 产品编号 1-66597-1
III+ PIN,18-14,TIN ,STRIP




TE 产品编号 3-66104-0
III+ SKT,24-20,TIN ,STRIP

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(211)




密封套管(2)



电源端子(260)



电路连接器后壳和夹具(1)



连接器硬件(10)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)




电源端子(260)



连接器端子(260)

客户还购买了




TE 产品编号216602-6
6P HV190 FEDERLEIS



TE 产品编号2-530153-2
TDM SPRING, SHUNT ASY 2 POS



TE 产品编号1-640388-0
10P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号2-1617076-6
3SBH1231A2 = M39016/53-012M



TE 产品编号1981921-1
ME CONN MOLD TYPE REC. HSG
32POS ASSY



TE 产品编号2007262-1
SFP+ 1x2 Cage Assembly, Light



TE 产品编号1-2069029-3
DYNAMIC 1500T REC HSG 9P X
BLACK



TE 产品编号5205736-7
15 RCPT SP/MS STD



TE 产品编号5747467-4
HD-20 PLUG 9P RA 590 THD INS



TE 产品编号6609048-6
6EQ3=F7263 S0

文档

产品图纸

CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_206554-1_T.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_206554-1_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_206554-1_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_206554-1_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_206554-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_206554-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本