



AMP | AMP Superseal 1.5mm 系列

TE 内部编号 2066008-1

2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 6 mm [.236 in] Centerline, Black, Wire & Cable, AMP Superseal 1.5 mm Series

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 6 mm [.236 in]

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子额定电流（最大值）	14 A
-------------	------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6 mm[.236 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1203702-7
HSG 1.5 SUPERSEAL 2P TAB BLACK

TE 产品编号 1745018-1
SUPERSEAL 5 POS. TAB HOUSING
(CLOSED CAV)

该系列中的其他产品 | AMP Superseal 1.5mm 系列

其他汽车连接器附件(1)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(16)

汽车连接器护套(23)

汽车连接器盖帽(1)

连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

TE 产品编号1480968-1
ASSY 4 POSN. 2,8MM REC.

TE 产品编号1743637-2
HYB SLD 36P PLUG COVER HSG

TE 产品编号1743636-2
HYB SLD 36P CAP HSG

TE 产品编号962191-1
8P JUNIOR-TIMER HSG

TE 产品编号2-966658-2
32pos MQS .63 header 180deg

TE 产品编号967542-2
SENS FLA-KONT 2,8

TE 产品编号2196135-1
C LEAF SPRING



文档

产品图纸

2P SUPERSEAL 1.5 SERIES TAB AS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2066008-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2066008-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2066008-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2POS SUPERSEAL 1.2 SERIES ASSY_2066008-1_Packaging_Specification

英文版本

产品规格

英文版本