




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **密封帽**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **热塑塑料**

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器盖型	密封帽

主体特性

主要产品电镀材料	非六价铬镀锌板
密封材料	氯丁橡胶
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

机械附件

元件固定功能	塑料条带
--------	------

壳体特性

与连接器形状兼容	圆形
----------	----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用



与连接器外壳尺寸兼容	11
------------	----

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Triphenyl phosphate (TPP) (1% in 4995546) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 788153-2
SLD CPC PLUG ASSY,11-4,REV SEX



TE 产品编号 206060-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号 788155-2
SLD CPC RCPT ASSY,11-4,REV SEX



TE 产品编号 788154-2
SLD CPC RCPT ASSY,11-4,REV SEX



TE 产品编号 206061-2
CPC RCPT ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号 206434-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-8



TE 产品编号 206485-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-9



TE 产品编号 796096-2
SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX



TE 产品编号 1977876-1
SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX, UV RESIST



TE 产品编号 206429-1
CPC PLUG ASSY, 11-4, REV SEX



TE 产品编号 206153-2
CPC RCPT ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号 796094-2
SLD CPC PLUG ASY,11-4,STD SEX




TE 产品编号 206430-3
CPC RCPT ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号 796095-2
SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX



TE 产品编号 205838-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-8



TE 产品编号 206516-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号 1977878-1
SLD CPC PLUG ASY,11-4,STD SEX, UV RESIST

该系列中的其他产品 | [AMP CPC](#)



圆形电源连接器(423)



插入和拔出工具(1)



连接器后盖(1)



连接器密封件和盲堵(35)



连接器应力消除(58)



连接器盖帽(16)



连接器端子(6)

客户还购买了



TE 产品编号DTM13-12PD-R008
HDR, 12P, BLK, RA EEC, NI/CU, D



TE 产品编号206061-1
RECPT, SZ 11-4, CPC



TE 产品编号206430-1
RECPT, SZ 11-4, CPC



TE 产品编号206433-1
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-8




TE 产品编号745508-5
FERRULE SPLIT RING, HD




TE 产品编号2-1617030-7
HFW1201G01M = M39016/6-116M




TE 产品编号9-1618415-8
EV210GAANA 1500V 9-36VDC COIL
NC AUX



TE 产品编号1977881-1
SLD CPC PLUG ASSY,11-4,REV SEX,
UV RESIS



TE 产品编号1-2176322-5
SMV 1W 1M5 5%



TE 产品编号2385135-1
BACKING PLATE ASSY,HC-STAK35

文档



产品图纸

SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_206903-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_206903-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_206903-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773902-9_CPC_Catalog

英文版本

1-1773902-9_CPC_Catalog

1-1773902-9_CPC_Catalog

德语

1-1773902-9_CPC_Catalog

日语

Datasheet - CPC Protective Caps

英文版本

Accessories for Circular plastic connectors

英文版本

Circular Plastic Connectors Standard Cable Assemblies

英文版本

circular-plastic-connectors-catalog

英文版本