207235-1 ✔ 有效

AMP | AMP M 系列

TE 内部编号 207235-1

Female Screwlock, Stainless Steel / Zinc Alloy, AMP M Series

在 TE 官网查看>

连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: **闩锁、锁定和固定**

连接器硬件附件类型: **母端螺钉锁**

主要产品材料: **不锈钢, 不锈钢, 不锈钢, 锌合金**

工作温度（最大值）: 150 °C [302 °F]

工作温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	闩锁、锁定和固定
连接器硬件附件类型	母端螺钉锁

主体特性

主要产品材料	不锈钢, 不锈钢, 不锈钢, 锌合金

机械附件

包括硬件类型	锁紧螺丝尖端母端和 Spirol 插针
产品电镀涂层	六价铬
螺纹尺寸	6-32 [M3.5 x .6]

尺寸

产品宽度	7.92 mm[.312 in]
产品长度	81.44 mm[3.206 in]
产品高度	7.92 mm[.312 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 207234-1
UNASSM JS KIT,M SERIES

TE 产品编号 7-170995-1
JACK SCREW FEMALE

TE 产品编号 7-170995-2
JACK SCREW FEMALE ASSY

TE 产品编号 7-170995-3
M SERIES JACK SCREW ASSY

该系列中的其他产品 | AMP M 系列

机架和配线架连接器(1)

板对板跳线和分路(7)

矩形电源连接器(57)

连接器应力消除(11)

连接器盖帽(11)

连接器硬件(18)

客户还购买了

TE 产品编号201047-2
SERIES "M" ST. STL. GUIDE SOC.

TE 产品编号201089-4
SERIES"M" JACKSCREW SOCKET ASS

TE 产品编号1-200833-1
SERIES"M" GUIDE PIN ST. STL.

TE 产品编号1-201046-2
SERIES "M" MIN RECT GUIDE PIN

TE 产品编号201345-1
104 PL. MALE BLOCK-PHEN.

TE 产品编号201501-1
SPIROL PIN



TE 产品编号201848-5
STRAIN RELIEF CLAMP UNASSEM.

TE 产品编号3-2176375-1
RQ 0805 2K37 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号201369-4
75 POS. PIN HOOD

文档

产品图纸

UNASSM JS KIT,M SERIES

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_207235-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_207235-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_207235-1_D.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本