



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板, 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 6

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	14 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

连接器宽度	12.32 mm
行间距	5 mm[.197 in]
连接器长度	41.3 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 130 °C[-67 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	250

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 207377-1 HSG, PLUG 6 POSN, METRIMATE	 TE 产品编号 207610-6 SKT HDR ASSY, 6 POSN, METRIMATE	 TE 产品编号 207610-7 SKT HDR ASSY, 6P, MMATE LF	 TE 产品编号 207378-7 METRIMATE PIN HEADER ASSY, 6P
 TE 产品编号 207611-7 SKT HDR ASSY, 6P, MMATE LF	 TE 产品编号 207378-6 METRIMATE PIN HEADER ASSY, 6P	 TE 产品编号 207611-6 SKT HDR ASSY, 6P, MMATE LF	

客户还购买了

 TE 产品编号66332-8 III+ PIN, 24-20, 30AU/FL, STRIP	 TE 产品编号1-608036-4 SILICONE FUSION TAPE, 1\"X15'	 TE 产品编号363884-000 FL2500-NO.3-J1-0-STK	 TE 产品编号66331-8 III+ SKT, 24-20, 30AU/FL, STRIP
---	--	---	---






TE 产品编号9-1437622-2
KPN500B1/4=KNOB BLK W/POINTER



TE 产品编号207359-1
RECEPT HSG,3 POSN,METRIC



TE 产品编号175778-5
CT CRIMP REC HSG 5P NATURAL

TE 产品编号YCTL-12C0150000000
JUNCTION ASSY



TE 产品编号806157-000
202D921-4/42-0

TE 产品编号YCTL-16C0150000000
JUNCTION ASSY

文档

HSG,RECEPT 6 POSN,METRIMATE

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_207376-1_AD.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_207376-1_AD.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_207376-1_AD.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207376-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207376-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207376-1_C.2d_dxf.zip

英文版本



数据表/目录页

METRIMATE_PIN_SOCKET_CATALOG

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

METRIMATE Self-Locking Connectors

日语

应用规格

日语

机构认证

UL 报告

英文版本