




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3



位数: 25
连接器和壳体类型: 母端
连接器系统: 缆到缆
连接器安装类型: 面板安装
连接器壳体尺寸: 3

[所有 D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
可密封	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	25
----	----

主体特性

外壳电镀材料	锡
插针材料	玻璃填充尼龙

接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------



端子选项	单独订购
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
接合固定	带有
接合固定类型	箱紧螺母，4-40 UNC
连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
外壳材料	钢
中心线（间距）	2.74 mm, 2.77 mm, 2.79 mm[.108 in][.109 in][.11 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
屏蔽	是
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	包装
封装数量	400
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-035-DCPPS203
D-Sub 压接：插头，信号，25 针脚，20 号插针，外壳尺寸 3

TE 产品编号 CAT-035-DCRSS203
D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3

客户还购买了

TE 产品编号3-644460-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

TE 产品编号5745884-1
RCPT ASSY,50P,HDP-20,CN

TE 产品编号350851-2
UMNL SOK 24-18 AUNIBR


TE 产品编号1571102-2
PRCDA1-20F-BB0BW,POWER ROCKER

TE 产品编号3-6609107-2
PS0SXSS3A=C1078

TE 产品编号2-323762-1
TERMINAL,PIDG R 12-10 10

TE 产品编号1776313-4
TSB200004DS=EUROPA T-BL,14.5MM

TE 产品编号204219-1
PIN CONTACT ASSY.



文档

产品图纸

HDP-20,RCPT,SIZE 3, 25 POSN,CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_207516-5_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_207516-5_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_207516-5_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本