




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到线, 线到面板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 19

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	否

结构特性

位数	19
行数	5

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

--	--



端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

面板安装特性类型	螺丝安装
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
外壳材料	聚酯

尺寸

连接器宽度	30.78 mm
连接器长度	54.94 mm
行间距	4.39 mm[.173 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 130 °C[-67 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)

Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 208210-5
METRIMATE SOCKET 19 POSN

该系列中的其他产品 | AMP Metrimate




PCB 板端连接器及母端(5)




插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(9)



矩形端子插针(3)



线对板接头和插座(5)



连接器硬件(3)



客户还购买了



TE 产品编号T1010161600-000
H16B-KDTP-BO



TE 产品编号T1926030116-009
H3APR-TGC-M16-EMC-C



TE 产品编号T1932160000-000
H16BPR-AGC



TE 产品编号T3166160111-000
BLIND-16-PM



TE 产品编号T3900250250-000
M25X1.5 VA-25-LM



TE 产品编号T2040244201-000
HE-024-FC



TE 产品编号T1922160140-000
H16BPR-TGHC-M40



TE 产品编号T2040064101-000
HE-006-MC



TE 产品编号T3609200102-000
DLX-20-M



TE 产品编号T2040064201-000
HE-006-FC

文档

产品图纸

METRIMATE PIN CONN 19 POSN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_208209-5_AG.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208209-5_AG.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208209-5_AG.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

METRIMATE_PIN_SOCKET_CATALOG

英文版本

机构认证

UL

英文版本