

AMP

TE 内部编号 208264-2


Socket Contact, Gold, Retention Clip Contact Retention, Size 22

Contact Size, 26 – 22 AWG Wire Size, .12 – .4 mm² Wire Size,

Crimp, Copper Alloy

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金

壳体内部的端子定位力: 带有

壳体内部的端子定位器类型: 固定夹

端子大小: 尺寸 22

产品特性

接触件特性

端子长度	16.26 mm[.64 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
壳体内部的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 22
端子基材	铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	固定夹
--------------	-----

尺寸

线径	.12 – .4 mm ²
----	--------------------------

识别标记

端子颜色代码	绿色/橙色
--------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (.6% in component)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



客户还购买了



TE 产品编号696020-1
TERM PIDG R 12-10 6 90DEG




TE 产品编号468951-000
TXR41AB00-1610AI




TE 产品编号33466-1
TERMINAL,SOLIS R 6 5/16 90DEG



TE 产品编号323170
TERMINAL,SOLIS R HR 6 1/4



TE 产品编号208262-3
5009-328-0022



TE 产品编号204938-3
ARINC,PIN CONTACT,SZ 20



TE 产品编号1879351-6
RR01 5% 4K7 AMMO

文档

产品图纸

SKT CONTACT SZ 22

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_208264-2_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_208264-2_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_208264-2_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP* ARINC 600 CONNECTORS (REAR-RELEASE CONTACTS)

英文版本

208264-2

Socket Contact, Gold, Retention Clip Contact Retention, Size 22 Contact Size, 26 – 22
AWG Wire Size, .12 – .4 mm² Wire Size, Crimp, Copper Alloy

