




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**
端子接触部电镀材料: **金 (Au)**
壳体內的端子定位力: **带有**
壳体內的端子定位器类型: **固定夹**
端子大小: **尺寸 20**

产品特性

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	1.27 – 2.03 μm
端子长度	19.81 mm[.78 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体內的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 20
端子基材	铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	固定夹
-------------	-----

尺寸

线径	.2 – .6 mm ²
----	-------------------------

识别标记

端子颜色代码	绿色/白色/灰色
--------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 601966-5
K13-1 POSITIONER

客户还购买了


TE 产品编号EM3436-000
55A6871-20-MSL4-9CS2275

TE 产品编号YDTS24F09-35PBV001
RECP ASSY

TE 产品编号YDTS24F17-99SEV001
RECP ASSY

TE 产品编号YDTS24F19-32PAV001
RECP ASSY





TE 产品编号051887-000
[TXR54AB45-1605AI](#)



TE 产品编号EC7591-000
[HL203WE1TS070B](#)



TE 产品编号1-188398-9
[2MM, HARD METRIC VERSION](#)



TE 产品编号1-1617810-7
[TD228-6001P=TDFO 6 SEC M83726 /28-6001P](#)



TE 产品编号2226783-4
[FORTIS LRM, DAUGHTER CARD, 8 BAY SHELL](#)



TE 产品编号491332-000
[DK-621-0051-1S](#)

文档

产品图纸

[PIN CONT,SZ 20,NIC 600](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_208265-5_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_208265-5_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_208265-5_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1308940_Sec4_arinc600](#)

英文版本

[ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

208265-5

Pin Contact, Gold (Au), Retention Clip Contact Retention, Size 20 Contact Size, 24 – 20 AWG, .2 – .6 mm² Wire, Crimp, Copper Alloy

