




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 62

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	62
行数	14

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子布局	矩阵
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

连接器宽度	98.3 mm
行间距	5 mm[.197 in]
连接器长度	158.12 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 130 °C[-67 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 208333-1
62P METRIC W/CENTER FASTENER

TE 产品编号 211580-4
MMATE,RCPT,62P,PSTD LF

TE 产品编号 211580-5
MMATE,RCPT,62P,PSTD LF

客户还购买了

TE 产品编号DT04-4P-EP13
REC, 4P, BLK, BUSBAR, NICKEL

TE 产品编号HD36-24-21SE-059
PLG,21P,AL,E,CBLCLMP BT,DRAIN,12 /16,S,MC

TE 产品编号70KPT3-12-06-1-C
70KPT3-12-06-1-C

TE 产品编号33470
TERMINAL,SOLIS R 4 5/16

TE 产品编号36934
BODY SOLIS RING 4/0 1/2

TE 产品编号1-66359-6
III+ PIN,18-14,30AU/FL,STRIP

TE 产品编号66563-8
III+ SKT,24-20,30AU/FL,STRIP

TE 产品编号206151-2
23-37 F.H. RECEPT



文档

产品图纸

PLUG ASSY,62 POS,METRIMATE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_208334-6_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_208334-6_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208334-6_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

CSA 认证

英文版本