



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



位数: 22

连接器产品类型: 外壳

工作电压: 600 VDC

线径: 10 – 16 AWG

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	插头
圆形连接器外壳类型	金属外壳

结构特性

反向编号	不带
位数	22
电源位置数量	2
信号位置数量	20

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

反向极性	否
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	25 A
端子保护	带有



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准类型	键控
接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	1-7/16-18 UNEF-2A
接合对准	带有
接合固定	带有
面板安装特性	不带

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
圆形连接器壳体尺寸	28

尺寸

兼容的绝缘直径范围	5.59 mm[.22 in]
线径	10 – 16 AWG

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	无

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	10
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 208478-1
CMC PLUG ASSEMBLY, SZ 28




TE 产品编号 1776089-1
CMC PLUG ASSEMBLY, SZ 28



TE 产品编号 208945-8
SZ 28 UNASSM KIT, CMC



TE 产品编号 208481-1
CMC RECPT ASSEMBLY SIZE 28



TE 产品编号 54012-4
CPC STRAIN RELIEF, SIZE 23



TE 产品编号 208480-3
PLUG ASSEMBLY, SZ 28, CMC



TE 产品编号 211824-1
CPC PLUG ASSEMBLY 23-13



TE 产品编号 207485-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-16

该系列中的其他产品 | [AMP CPC](#)



插入和拔出工具(1)



电路连接器后壳和夹具(1)



连接器后盖(1)



连接器密封件和盲堵(35)



连接器应力消除(60)




连接器盖帽(16)



连接器端子(6)

该系列中的其他产品 | Metal Shell Circular Plastic Connectors



圆形电源连接器(44)

客户还购买了



TE 产品编号K1125605
Battery Disconnect 35-224-131-S-900



TE 产品编号0460-220-1231
PIN, SOLID, SIZE 12,12-14AWG, AU



TE 产品编号CAT-H3930-CH8172
DEUTSCH HD30 Housings



TE 产品编号35665
TERMINAL, SOLIS R 8 5/8



TE 产品编号36203
TERMINAL, PIDG R 16-14HD 1/2



TE 产品编号66601-1
III+ SKT, 18-14, TIN-LEAD, LP



TE 产品编号1-66602-0
III+ PIN, 18-14, TIN, LP



TE 产品编号5-1437624-7
PKG100B1/4=KNOB PLASTIC 1/4 LE



文档

产品图纸

CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208480-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208480-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208480-1_N.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_208480-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208480-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208480-1_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773902-9_CPC_Catalog

英文版本

1-1773902-9_CPC_Catalog

1-1773902-9_CPC_Catalog

德语

1-1773902-9_CPC_Catalog

日语

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本