



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 密封帽

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 热塑塑料

工作温度（最大值）: 80 °C [176 °F]

工组温度范围: -40 – 80 °C [-40 – 176 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器盖型	密封帽

主体特性

密封材料	弹性体
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

机械附件

元件固定功能	金属珠链
--------	------

壳体特性

与连接器形状兼容	圆形
----------	----

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C[176 °F]
工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]

操作/应用

--



与连接器外壳尺寸兼容	17
------------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-1
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Triphenyl phosphate (TPP) (1% in 4995546) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 211766-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-9



TE 产品编号 213893-2
CPC RECPT SEALED SIZE 17-10




TE 产品编号 206554-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-16



TE 产品编号 206039-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-28



TE 产品编号 796275-2
SLD CPC RCPT ASSY,17-16,STD SX



TE 产品编号 796276-2
SLD CPC RCPT ASSY,17-16,STD SX



TE 产品编号 796274-1
SLD CPC PLUG ASSY,17-16,STD SX



TE 产品编号 796271-1
SLD CPC PLUG ASSY,17-14,REV SX



TE 产品编号 796273-1
SLD CPC RCPT ASSY,17-14,REV SX



TE 产品编号 796274-2
SLD CPC PLUG ASSY,17-16,STD SX



TE 产品编号 206036-5
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 17-16



TE 产品编号 213849-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-16



TE 产品编号 213894-2
CPC RECPT SEALED SIZE 17-10



TE 产品编号 206126-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-28



TE 产品编号 213890-2
CPC RECPT SEALED SIZE 17-3



TE 产品编号 796276-1
SLD CPC RCPT ASSY,17-16,STD SX



TE 产品编号 796450-1
PLUG ASSY,CPC,17-9,REV SEX



TE 产品编号 796449-1
PLUG ASSY,CPC,17-14,REV SEX



TE 产品编号 206043-4
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 17-14



TE 产品编号 206037-2
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-3

该系列中的其他产品 | [AMP CPC](#)



圆形电源连接器(423)



插入和拔出工具(1)



电路连接器后壳和夹具(1)



连接器后盖(1)



连接器密封件和盲堵(35)



连接器应力消除(60)



连接器盖帽(16)

客户还购买了



TE 产品编号2-1625890-8
2W SM M/OX 5% 1R2



TE 产品编号5054424009
RNF-100-1/8-5-SP



TE 产品编号T4113412051-000
M12 M, 5P GOLD B_CODE RA
SHIELDED PG9



TE 产品编号1623730-8
BCHE 4 W 1R5 10%



TE 产品编号2-66740-1
TYPE XII FEMALE CONT (LP)




TE 产品编号7-1625890-5
2W SM M/OX 5% 1R5



TE 产品编号1768033-8
LEB-0615PF-4



TE 产品编号1986172-1
PASSTHROUGH SHIELDED RECPT
ASSY



TE 产品编号3-2176524-4
3503G 2B 1K21 1% 1K RL



TE 产品编号HPP816E056
TRICAN 24V HTD2800P1B11C6STD

文档



SEALING CAP ASSY,SZ 17,CPC

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208652-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_208652-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208652-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

INDUSTRIAL_ETHERNET_PRODUCTS

英文版本

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本