




连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



位数: 8

连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 250 VDC

连接器系统: 线到板

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

位数	8
电源位置数量	0
信号位置数量	8

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

反向极性	是
端子类型	插座



端子额定电流（最大值）	7.5 A
端子保护	带有

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性类型	带螺纹插针的凸缘
接合对准类型	键控
接合固定类型	螺纹连接
接合对准	带有
极性代码	A
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有
面板安装特性	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
圆形连接器壳体尺寸	11

尺寸

组件长度	35.12 mm[1.383 in]
------	--------------------

使用环境

流体阻力	无
------	---

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	27
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (14.17% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | AMP CPC



插入和拔出工具(1)



电路连接器后壳和夹具(1)



连接器后盖(1)



连接器密封件和盲堵(35)



连接器应力消除(60)



连接器盖帽(16)




连接器端子(6)

客户还购买了




TE 产品编号1-87993-6
16 MODI BDMNT RCPT SR .156CL




TE 产品编号6-215911-4
64 WAY BLACK MK II RECP



TE 产品编号2-1676731-6
RN 0805 24K3 0.1% 5PPM 1K RL



TE 产品编号2-1735482-5
0.8FH,R17H.5,120,30/Sn,TR,SC



TE 产品编号2-435668-5
DIP SW 6 POSN W/TAPE AU



TE 产品编号3-1393801-6
V23030A1017A104



TE 产品编号YDTS20T13-35PAV001
RECP ASSY



TE 产品编号1587902-5
Plug Pig Tail Assy, HV, HVA280 2P



TE 产品编号1587902-8
Plug Pig Tail Assy, HV, HVA280 2P



TE 产品编号5-1415006-1
PT380220

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_208657-5_AG.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_208657-5_AG.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_208657-5_AG.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Connector, Circular Plastic

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本