



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **电缆密封**

工组温度范围: -40 – 150 °C [-40 – 302 °F]

主要产品颜色: **红色**

主要产品材料: **硅胶**

兼容的绝缘直径范围: 1.35 – 2.1 mm [.053 – .083 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	电缆密封
-------------	------

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	硅胶

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.35 – 2.1 mm[.053 – .083 in]
-----------	-------------------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520817987) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27520817987) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520817987) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2098641-7 2POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL SEALED	 TE 产品编号 1-2203775-2 Plug Ass'y, 5P Sealed, Key B, CPA	 TE 产品编号 2098559-7 6POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED	 TE 产品编号 4-2098559-1 6P,FML,1.2,CB,MCON,STD,KEYA,T4,w /LgCPA
 TE 产品编号 4-2098641-1 2POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL SEALED	 TE 产品编号 2301461-2 30POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,SLD, COD B	 TE 产品编号 1-2291436-2 PLUG ASS'Y, 2P SL, INJECT, KEY B, CPA	 TE 产品编号 1-2098559-2 6P,1.2,CB,MCON,Ky D,CPA,HT, BlockedCav



TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab

TE 产品编号 2-1924067-1
2Pos Sld 1.2mm CB,MCON,Key C,Lg CPA

TE 产品编号 2203810-2
PLUG ASS'Y, 5P SEALED, KEY B, CPA

TE 产品编号 4-2098557-2
2P,FML,1.2,CB,MCON,T4,STD,KEYB,w /LgCPA

TE 产品编号 2098559-8
6POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED

TE 产品编号 1-2203775-1
5POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL SEALED

TE 产品编号 2098641-2
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL SEALED

TE 产品编号 2098641-5
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL SEALED

TE 产品编号 1488992-1
3P FML ASSY,SEAL,LOW,A KEY, NOCPA,ALLOPEN

TE 产品编号 2138873-1
2P MCON Plug Asy, Transmission, KeyA

TE 产品编号 4-2098559-2
6P,FML,1.2,CB,MCON,STD,KEYB,T4,w /LgCPA

TE 产品编号 2138873-2
2P MCON Plug Asy, Transmission, KeyB

该系列中的其他产品 | MCON 互连系统

Automotive Seals & Cavity Plugs(8)

其他汽车连接器附件(4)

插入和拔出工具(31)

汽车接头(3)

汽车端子(21)

汽车连接器护套(111)

汽车连接器盖帽(36)

汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(8)

客户还购买了



TE 产品编号184095-1
RECPT, CONTACT .070, AUPHBZ



TE 产品编号184095-2
RECPT, CONTACT .070, PTPPHBZ



TE 产品编号1-1563844-3
MCON 9.5,CONTACT



TE 产品编号2-1564559-1
4POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED
COD B



TE 产品编号2272162-1
MCON WIRE DRESS, 4P, STRAIGHT



TE 产品编号1-2287390-4
SINGLE WIRE SEAL,4MM, ASSY



TE 产品编号2401461-1
30POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,SLD,
COD A



TE 产品编号2294663-1
6P MQS SHEILD ASSY WITH CPA



TE 产品编号2322231-5
40POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD,
COD A



TE 产品编号1897543-1
MQS/MCP HYB 22P PLUG ASSY

文档

产品图纸

WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR, RED

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2098582-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2098582-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2098582-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本