




汽车 > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 26 AWG

对接公端宽度: .5 mm [.02 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	.5mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.1 – 1.4 mm[.043 – .055 in]
线径	26 AWG
线径查找	.13 mm²
公端长度	12.9 mm[.51 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	USCAR-21
------------	----------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	20000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 2291330-1 HEADER ASSY, 2 P, SIDE LATCH, GEN 50	 TE 产品编号 2272919-3 HEADER ASSY, 8 POS	 TE 产品编号 CAT-A12-CH8172 .50 连接器系统，连接器壳体	 TE 产品编号 2291330-2 HEADER ASSEMBLY, 2P SIDE LATCH
 TE 产品编号 2203881-1 16POS,HYBRID,HEADER ASSY,90 DEG,SMD	 TE 产品编号 2272400-1 4POS,0.5X0.4,TAB HSG ASSY,UNSLD, COD A	 TE 产品编号 2272400-3 4POS,0.5X0.4,TAB HSG ASSY,UNSLD, COD C	 TE 产品编号 2098583-2 Contact, 50 Series, fem, 0.35-
 TE 产品编号 2272388-4 HEADER ASSY, 16 POS	 TE 产品编号 2291989-1 HEADER ASSY, 24 POS	 TE 产品编号 2272919-2 HEADER ASSY, 8 POS	 TE 产品编号 2291989-3 HEADER ASSY, 24 POS
 TE 产品编号 2272388-3 HEADER ASSY, 16 POS	 TE 产品编号 2272400-4 4POS,0.5X0.4,TAB HSG ASSY,UNSLD, COD D	 TE 产品编号 2272400-2 4POS,0.5X0.4,TAB HSG ASSY,UNSLD, COD B	 TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳




			
TE 产品编号 2291330-3 HEADER ASSEMBLY, 2P SIDE LATCH	TE 产品编号 2291989-4 HEADER ASSY, 24 POS	TE 产品编号 2291989-2 HEADER ASSY, 24 POS	TE 产品编号 2272388-2 HEADER ASSY, 16 POS

该系列中的其他产品

Generation 50 连接器

			
汽车接头(6)	汽车端子(2)	汽车连接器护套(24)	汽车连接器盖帽(2)

客户还购买了

			
TE 产品编号CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	TE 产品编号CAT-D487-W416 Wedgelocks: DEUTSCH DT	TE 产品编号DT04-2P REC, 2P, GRY, N	TE 产品编号DT06-2S PLG, 2P, GRY, N
			
TE 产品编号114017-ZZ SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT	TE 产品编号281934-2 SINGLE WIRE SEAL	TE 产品编号CAT-AM71-CH8172 AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体	

文档

- 产品图纸
- Contact, 50 Series, fem, 0.13s
- 英文版本

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2098583-4_B2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2098583-4_B2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2098583-4_B2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本