



Automotive Parts > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 26 AWG

对接公端宽度: .8 mm [.031 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	.64mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	.8 mm[.031 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.85 – 1.05 mm[.033 – .041 in]
线径	26 AWG
线径查找	.13 mm²
公端长度	14 mm[.55 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	SAE/USCAR-2
------------	-------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2151831-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-040F0500-RSM	 TE 产品编号 2098067-5 Plug Assembly, Hybrid, BCM, B1, E Key	 TE 产品编号 2098067-2 Plug Assembly, Hybrid, BCM, IP2, B Key	 TE 产品编号 2295163-1 22POS,MIXED,REC HSG,ASSY
 TE 产品编号 2323854-3 TAB0.63X0.63,MS	 TE 产品编号 2098067-4 Plug Assembly, Hybrid, BCM, U2, D Key	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 2098067-6 Plug Assembly, Hybrid, BCM, B2, F Key
 TE 产品编号 2322290-3 18POS,0.64 GENER. Y,REC HSG ASSY, UNSLD	 TE 产品编号 2151831-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-040F0500-RSA	 TE 产品编号 2098067-3 Plug Assembly, Hybrid, BCM, U1, C Key	 TE 产品编号 2295163-3 22POS,MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号 2098067-1
Plug Assembly, Hybrid, BCM, IP1, A Key

TE 产品编号 7-2151831-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-040F0500

TE 产品编号 2295163-4
22POS,MIXED,REC HSG,ASSY

TE 产品编号 2098067-7
Plug Assembly, Hybrid, BCM, CL, G Key

TE 产品编号 2295163-2
22POS,MIXED,REC HSG,ASSY

该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统

Automotive Seals & Cavity Plugs(6)

插入和拔出工具(1)

汽车接头(13)

汽车端子(43)

汽车连接器护套(138)

汽车连接器盖帽(19)

连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了

TE 产品编号61283-1
RING 22-16 AWG .0251 X .510 TPBR

TE 产品编号336369-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL

TE 产品编号2-521103-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR

TE 产品编号6-1419166-1
1X4MALE IL ASSY "A"



TE 产品编号1438299-2
GET MALE TERM, A, SN



TE 产品编号2098762-2
Contact,female0.64, 18AWG, CuN




TE 产品编号2138558-2
2P GENERATION Y Cap, Single-Pi



TE 产品编号2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE PHOTOCONTROL,105C,3/4



TE 产品编号2238007-1
TERMINAL, PIN, LANCELESS, 22-26 AWG, EP2



TE 产品编号2238019-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 22-26AWG

文档

产品图纸

Contact,female 0.64, 26 AWG, CuNiSi, Sn

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2098762-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2098762-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2098762-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本