



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 8

连接器系统: 线到板

外壳电镀材料: 无电镀镍

外壳基材: 铝合金

极性代码: A

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
圆形连接器种类	母端

结构特性

位数	8
端子预装	No

信号特征

数据速率	10 Gb/s
------	---------

主体特性

外壳电镀材料	无电镀镍
外壳基材	铝合金

机械附件

极性代码	A
------	---

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	8
-----------	---

尺寸

组件长度	34.29 mm
------	----------



使用环境

工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74025566) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | CeeLok FAS-T 连接器






该系列中的其他产品 | CeeLok FAS-T Nano 连接器



标准圆形连接器(30)

客户还购买了



TE 产品编号241251-000
DK-621-0440-4S



TE 产品编号440060-011
5024A1311-0



TE 产品编号204519-2
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,4



TE 产品编号1888247-2
20 POS SMT CONN, SFP/SFP+, 15A

文档

产品图纸

CeeLok FAS-T, Recpt Kit, Sq, Ni, A

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102343-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102343-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2102343-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

CeeLok FAS-T Connectors, Cable Assemblies, and Associated Products Brochure

英文版本

CeeLok FAS-T Nano Circular Connector

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本