



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



汽车连接器附件类型: **垫圈, 垫圈, 垫圈**

主要产品材料: PBT GF

主要产品颜色: **黑色**

工作温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	垫圈, 垫圈, 垫圈
-----------	------------

主体特性

主要产品材料	PBT GF
--------	--------

主要产品颜色	黑色
--------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	USCAR
------------	-------

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	1
------	---

封装方法	包装
------	----

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令） 没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC













焊接工艺能力 尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 <p>TE 产品编号 1-2208103-3 2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 4-2103015-5 PLUG SUBASSY, E, HVA280-2PHM F</p>	 <p>TE 产品编号 4-2103015-2 PLUG SUBASSY, B, HVA280-2PHM F</p>	 <p>TE 产品编号 2103169-2 OUTER HOUSING, CAP, KEY B, HVA280-2PHM</p>
 <p>TE 产品编号 4-2103015-4 PLUG SUBASSY, D, HVA280-2PHM F</p>	 <p>TE 产品编号 4-2103015-1 PLUG SUBASSY, A, HVA280-2PHM F</p>	 <p>TE 产品编号 2-2208103-3 2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 1-2208103-1 2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY</p>

 <p>TE 产品编号 1-2208103-4 2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 1-2208103-5 2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 1-2208103-6 2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 2-2208103-1 2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY</p>
 <p>TE 产品编号 2-2208103-2 2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 2-2208103-6 2POS,HVA,2 PHM,SHUNTED,HYB ASSY</p>	 <p>TE 产品编号 2103169-1 OUTER HOUSING, CAP, KEY A, HVA280-2PHM</p>	 <p>TE 产品编号 2103169-4 OUTER HOUSING, CAP, KEY D, HVA280-2PHM</p>
 <p>TE 产品编号 2103169-5 OUTER HOUSING, CAP, KEY E, HVA280-2PHM</p>	 <p>TE 产品编号 2103169-6 OUTER HOUSING, CAP, KEY F, HVA280-2PHM</p>	 <p>TE 产品编号 2103534-1 PLUG SUBASSY, A, HVA280</p>	 <p>TE 产品编号 2103534-2 PLUG SUBASSY, B, HVA280</p>

该系列中的其他产品 | HVA 280

 <p>PCB 板端连接器及母端(32)</p>	 <p>其他汽车连接器附件(39)</p>	 <p>汽车连接器 EMC 屏蔽(15)</p>	 <p>汽车连接器护套(70)</p>
 <p>汽车连接器盖帽(5)</p>	 <p>电动、混合动力和燃料电池线束(21)</p>	 <p>连接器密封件和盲堵(8)</p>	 <p>高压线束加工设备(7)</p>

客户还购买了



文档

产品图纸

[SPACER, HVA280-2PHM](#)

英文版本

[SPACER, HVA280-2PHM](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103153-1_A_c-2103153-1-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103153-1_A_c-2103153-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2103153-1_A_c-2103153-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本