



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座照明连接器



连接器系统: 线到线

位数: 3

中心线（间距）: .14 mm [3.5 in]

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板
照明连接器种类	母端

结构特性

位数	3
----	---

电气特征

工作电压	400 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

壳体特性

--	--



中心线（间距）	.14 mm[3.5 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SlimSeal 连接器头](#)



插头和插座照明连接器(19)

客户还购买了



TE 产品编号3785363001
44A1121-14-2/6-9



TE 产品编号62109-2
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号3-643817-9
09P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF



TE 产品编号2106111-4
Assembly, Right Angle TH Header, 3-Posit



TE 产品编号2106112-2
Assembly, Vertical TH Header, 2-Position




TE 产品编号2106123-1
CONTACT,Recept, SLC, Tin Plated, On Stip



TE 产品编号2106123-2
Contact, Receptacle, Tin Plated, Loose P



TE 产品编号2063957-1
SDE COMMERCIAL TOOL & DIE



TE 产品编号282606-2
HERMAPHRODITE CONTACT SIG0,5-1



TE 产品编号2106111-2
Assembly, Right Angle TH Header, 2-Posit

文档

产品图纸

Assembly, Right Angle SMT Header, 3-Posi

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106056-5_B_c-2106056-5-b.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2106056-5_B_c-2106056-5-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2106056-5_B_c-2106056-5-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SLIMSEAL_SSL_CONNECOTS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本