



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 25

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

连接器系统: 线到线, 线到面板

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	25
行数	5

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
------	----



端子额定电流（最大值）

13 A

机械附件

面板安装特性类型	螺丝安装
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	聚酯
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

连接器宽度	40.77 mm[1.605 in]
行间距	4.39 mm[.173 in]
连接器高度	30.78 mm[1.212 in]
连接器长度	62.53 mm[2.462 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 130 °C[-67 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 211149-1
[PIN HSG,25 POSN,METRIMATE](#)

客户还购买了

TE 产品编号T1922160140-000
[H16BPR-TGHC-M40](#)

TE 产品编号T2040064201-000
[HE-006-FC](#)

TE 产品编号T2040064101-000
[HE-006-MC](#)

TE 产品编号T3609200102-000
[DLX-20-M](#)

TE 产品编号T3166160111-000
[BLIND-16-PM](#)

TE 产品编号T3900250250-000
[M25X1.5 VA-25-LM](#)

TE 产品编号T2040244201-000
[HE-024-FC](#)

TE 产品编号T1010161600-000
[H16B-KDTP-BO](#)

TE 产品编号T1926030116-009
[H3APR-TGC-M16-EMC-C](#)

TE 产品编号T1932160000-000
[H16BPR-AGC](#)



文档

产品图纸

METRIMATE PIN HSG, 25 POS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_211149-3_Z.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_211149-3_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_211149-3_Z.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本