



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 5

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm, 2.8 mm [.025 in, .11 in]

中心线（间距）: 2.54 mm, 5.7 mm [.1 in, .22 in]

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	2

电气特征

标称电压架构	25 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色



连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子大小	.63mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm, 2.8 mm[.025 in][.11 in]

机械附件

端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF10
中心线（间距）	2.54 mm, 5.7 mm[.1 in][.22 in]

尺寸

产品宽度	26.25 mm[1.03 in]
行间距	5.5 mm[.21 in]
产品长度	13.6 mm[.53 in]
连接器高度	17.9 mm[.7 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2479915-1
MQS 2P 0.63,TERMINAL,LL 0.5-0.75



TE 产品编号 1-2141857-1
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端

客户还购买了



TE 产品编号2300010-2
24POS,0.64 GENER. Y,REC HSG ASSY



TE 产品编号NB10066001
ATUM-24/6-0-60MM



TE 产品编号CAT-HST-QSZH
QSZH 热缩管



TE 产品编号7-2837513-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F067O






TE 产品编号2300007-2
24POS,0.64X0.64,TAB HSG ASSY




TE 产品编号2005496-4
025 JOINT 14P ASSY BRN



TE 产品编号1-1419158-9
HARNESS HSG(GEM)23P



TE 产品编号2-1419158-4
COVER CAP 23P



TE 产品编号1719836-1
MCON 2.8 TERMINAL - LL

文档

产品图纸

5POS MIXED MQS REC COD A

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2112856-1_A.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2112856-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2112856-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

5 POS., SHROUDED CONNECTION

德语

应用规格

德语

应用规格

德语

5 POS., SHROUDED CONNECTION, MQS / AMP MCP2.8

德语



应用规格

德语