

2118651-1

✓ 有效

TE 内部编号 2118651-1
UMCC Cable Assembly, .14 m [.458 ft], Black Cable, 0 – 9 GHz, 50 ohm, FEP Jacket, 32 AWG, 1.13 mm [.044 in] Diameter, UMCC GEN 1 Plug End A
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 射频电缆组件



电缆组件（A 端）：UMCC GEN 1 插头
电缆组件（B 端）：UMCC GEN 1 插头
电缆组件长度：.14 m [.458 ft]
同轴电缆类型：1.13mm
阻抗：50 Ω

产品特性

产品类型特性

电缆组件（A 端）	UMCC GEN 1 插头
电缆组件（B 端）	UMCC GEN 1 插头
同轴电缆类型	1.13mm
线束类型	UMCC

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

绝缘套管材料	FEP
电缆颜色	黑色

尺寸

电缆外径	1.13 mm[.044 in]
线径	32 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	0 – 9 GHz
------	-----------

其他

电缆组件长度	.14 m[.458 ft]
--------	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL



TE 产品编号 2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1

客户还购买了



TE 产品编号6-1624112-1
3650 0603 2.2nH 5% 2K RL

TE 产品编号1744048-2
02P EC PWR.200 CL HDR ASSY RA

TE 产品编号2118651-6
RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM, L90MM,GREY

TE 产品编号2118651-8
RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM CABLE,L200MM

TE 产品编号1-2118651-0
RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM CABLE,L60MM

TE 产品编号4-2176091-5
RP 2A 0.25W 165R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2-2176341-3
CRGCQ 0805 680R 1%

TE 产品编号1-2176342-6
CRGCQ 0805 330R 5%

TE 产品编号2176362-1
RQ 0402 40R2 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号2344656-2
WLAN DUAL BAND ANTENNA FPC V 100mm

文档

产品图纸

RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM CABLE,L140MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2118651-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2118651-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2118651-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2118651-1

UMCC Cable Assembly, .14 m [.458 ft], Black Cable, 0 – 9 GHz, 50 ohm, FEP Jacket, 32 AWG, 1.13 mm [.044 in] Diameter, UMCC GEN 1 Plug End A



产品规格

英文版本