

2118651-5

✓ 有效

TE 内部编号 2118651-5
UMCC Cable Assembly, .07 m [.239 ft], Black Cable, 50 ohm, FEP Jacket, 32 AWG, 1.13 mm [.044 in] Diameter, UMCC GEN 1 Plug End A
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 射频电缆组件



电缆组件（A 端）：UMCC GEN 1 插头
电缆组件（B 端）：UMCC GEN 1 插头
电缆组件长度：.07 m [.239 ft]
同轴电缆类型：1.13mm
阻抗：50 Ω

产品特性

产品类型特性

电缆组件（A 端）	UMCC GEN 1 插头
电缆组件（B 端）	UMCC GEN 1 插头
同轴电缆类型	1.13mm
线束类型	UMCC

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

绝缘套管材料	FEP
电缆颜色	黑色

尺寸

电缆外径	1.13 mm[.044 in]
线径	32 AWG

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------



其他

电缆组件长度	.07 m[.239 ft]
--------	----------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1




TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL

客户还购买了







TE 产品编号YDTS20F21-39SCV001
[RECP ASSY](#)



TE 产品编号446853-5
[3ROW BOX REC 165P 100CLSEALED](#)



TE 产品编号448007-2
[3 ROW BOX PIN 210 POS R/A](#)



TE 产品编号448008-1
[3 ROW BOX PIN 180 POS R/A S/L](#)




TE 产品编号1617122-6
[JMACD-18XLS = M39016/15-104L](#)




TE 产品编号4-1617352-0
[JMGSCD-6MW=M39016/42-050M](#)




TE 产品编号5-1617352-3
[JMGSCDD-5PW=M39016/43-049P](#)



TE 产品编号1757964-2
[A600 SZ 2 RCPT 150/150/13C2](#)



TE 产品编号6-5174215-4
[AMPLIMITE.050 PLUG ASS'Y \(V\) 60P PB-FREE](#)



TE 产品编号3-1437193-0
[FST140569621 FST-24A-22V4](#)

文档

CABLE ASSY MHF- MHF 1.13 CABLE

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2118651-5_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2118651-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2118651-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

英文版本