

2118651-6

✓ 有效

TE 内部编号 2118651-6
UMCC Cable Assembly, .09 m [.295 ft], 0 – 9 GHz, 50 ohm, FEP
Jacket, 32 AWG, 1.13 mm [.044 in] Diameter, UMCC GEN 1 Plug
End A, UMCC GEN 1 Plug End B
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: UMCC
电缆组件长度: .09 m [.295 ft]
工作频率: 0 – 9 GHz
阻抗: 50 Ω
绝缘套管材料: FEP

产品特性

产品类型特性

线束类型	UMCC
电缆组件（A 端）	UMCC GEN 1 插头
电缆组件（B 端）	UMCC GEN 1 插头
同轴电缆类型	1.13mm

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

信号特征

传播速度	70 %
------	------

主体特性

绝缘套管材料	FEP
--------	-----

尺寸

线径	32 AWG
电缆外径	1.13 mm[.044 in]

使用环境



工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率	0 – 9 GHz
------	-----------

其他

电缆组件长度	.09 m[.295 ft]
--------	----------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1



TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL



TE 产品编号 CONMHF1-SMD-G-T
U.FL/MHF1 Jack 50 Ohm PCB Surface
Mount



TE 产品编号 CONMHF1-SMD-T
U.FL/MHF1 Jack 50 Ohm PCB Surface
Mount


客户还购买了



TE 产品编号5553811-2
ASSY, EMI RCPT, 24 POSN, SCR LK




TE 产品编号3-2176403-8
3550 36R 1%



TE 产品编号CSI-SGFB-100-UFFR
SMA to U.FL/MHF1 100mm 1.13 OD



TE 产品编号2118651-2
RF CA, UMCC GEN1-GEN1, 1.13MM CABLE, L30MM




TE 产品编号1-2176491-1
BMC 0201 220R 25% A Gen C



TE 产品编号CONSMA008-G
SMA Jack 50 Ohm Through Hole PCB



TE 产品编号2-1879214-0
CPF 0402 511R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-1879642-7
H8 50K 0.1% 50PPM



TE 产品编号2118651-8
RF CA, UMCC GEN1-GEN1, 1.13MM CABLE, L200MM



TE 产品编号6-2176304-3
RP 1E 0.1W 44R2 0.1% 25PPM 5K RL

文档

RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.13MM,L90MM,GREY

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2118651-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2118651-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2118651-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

英文版本

2118651-6

UMCC Cable Assembly, .09 m [.295 ft], 0 – 9 GHz, 50 ohm, FEP Jacket, 32 AWG, 1.13 mm [.044 in] Diameter, UMCC GEN 1 Plug End A, UMCC GEN 1 Plug End B

