



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 外壳

工作电压: 600 VDC

连接器系统: 线到线

位数: 4

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	不带
位数	4
电源位置数量	0
信号位置数量	4

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性



反向极性	是
端子类型	插座
端子保护	带有

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	5/8-24 UNEF-2A
极性代码	A
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有
面板安装特性	带有

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	灰色
外壳材料	热塑性, 聚酯
圆形连接器壳体尺寸	11

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	无

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMP CPC

圆形电源连接器(211)	密封套管(2)	电源端子(260)	电路连接器后壳和夹具(1)



连接器硬件(10)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品

Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)



电源端子(260)



连接器端子(260)

客户还购买了




TE 产品编号52041-7
TERMINAL R PG 8 1/4




TE 产品编号5-146278-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号213571-2
CPC PLUG KIT 20-14 W/O CBL CL



TE 产品编号3-520116-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR




TE 产品编号1-746610-5
20 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE




TE 产品编号1-770858-1
10P MINI UMNL HDR ASSY AU LF



TE 产品编号1658622-8
34 NOVO MIL/CTR 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号1-2328724-5
15PIN 0.3MMP FPC CONNECTOR, FRONT FLIP



TE 产品编号5499374-5
A/L UNIV HDR 24P VERT SHT LAT



TE 产品编号5-146277-8
08 MODII HDR SRST B/A .100CL



文档

产品图纸

RECPT, 11-4, REVERSE SEX CPC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_211908-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_211908-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_211908-1_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Datasheet - CPC Protective Caps

英文版本

Accessories for Circular plastic connectors

英文版本

Circular Plastic Connectors Standard Cable Assemblies

英文版本

circular-plastic-connectors-catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本