




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: Multispring 插针
对接公端厚度: .81 mm [.032 in]
接合插针直径: .8 mm [.031 in]
电磁线尺寸: .85 – 1.12 mm

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

接触件特性

漆包线端子类型	Multispring 插针
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
接合插针直径	.8 mm[.031 in]
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

尺寸

端子高度	8.1 mm[.31 in]
电磁线尺寸	.85 – 1.12 mm
材料厚度（电磁线侧）	.32 mm[.013 in]
产品长度	14.8 mm[.582 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1247001-2
MAGMATE "300 SERIE" WITH MULTISPRING PIN

TE 产品编号 2825575-2
MAG-MATE Slim Line with Multispring

TE 产品编号 1247002-2
MAGMATE "300 SERIE" WITH MULTISPRING PIN

TE 产品编号 1247004-2
MAGMATE "300 SERIE" WITH MULTISPRING PIN

TE 产品编号 2238145-2
MAGMATE 300 SERIES WITH MULTISPRING PIN

TE 产品编号 2120743-2
MAG-MATE Slim Line with Multispring

TE 产品编号 2120744-2
MAG-MATE Slim Line with Multispring

TE 产品编号 2120746-2
MAG-MATE Slim Line with Multispring

TE 产品编号 2825667-1
MAG-MATE Slim Line with Multispring

TE 产品编号 1247000-2
MAGMATE "300 SERIE" WITH MULTISPRING PIN

TE 产品编号 2120745-2
MAG-MATE Slim Line with Multispring

TE 产品编号 1247003-2
MAGMATE "300 SERIES" W/H MULTISPRING PIN

该系列中的其他产品 | **MAG-MATE**

PCB 端子(1)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(328)

客户还购买了

TE 产品编号NB09012001
ATUM-12/3-0-STK

TE 产品编号63877-1
TERM SPLICE MAG-MATE 32-30TPBR

TE 产品编号154718-3
PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR

TE 产品编号520961-1
PL 250 HOUSING BLACK NYLON





TE 产品编号964338-5
[MAG MATE LEAF KONT](#)



TE 产品编号964339-2
[MAG MATE KONT. MKII](#)



TE 产品编号964339-5
[MAG MATE KONT. MKII](#)



TE 产品编号1-1394430-1
[MAG MATE KONTAKT](#)



TE 产品编号2310498-2
[STD,HIGH WIRE TO BALDE SIAMEZE](#)

TE 产品编号8-1481631-7
[SHEAR BLADE LOWER](#)

文档

产品图纸

[MAG-MATE Slim Line with Multispring](#)

英文版本

[MAG-MATE Slim Line with Multispring](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2120747-2_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2120747-2_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2120747-2_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本