




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > AMPSEAL PCB Right-Angle Headers



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）：17 A

[所有 AMPSEAL PCB Right-Angle Headers \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1.3 mm[.051 in]
端子额定电流（最大值）	17 A

端接特性



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

连接器宽度	17 mm[.669 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
连接器长度	43.4 mm[1.708 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	320
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172
AMPSEAL 母端护套

该系列中的其他产品 | AMPSEAL

其他汽车连接器附件(2)

汽车接头(133)

汽车连接器护套(34)

汽车连接器锁和位置保证(1)

连接器后盖(4)

连接器密封件和盲堵(3)

连接器盖帽(1)

客户还购买了

TE 产品编号1618408-2
LEV100H5CNG = CONTACTOR WITH
AUX SPST

TE 产品编号182920-1
CPC SQ FL. RCPT REV SEX

TE 产品编号182926-1
CPC PLUG ASSY SIZE 23-37

TE 产品编号182647-1
11-4 CPC PLUG



TE 产品编号1-480707-1
09P UMNL CAP HSG BRN

TE 产品编号1-160304-2
250 FASTON,REC.,14-17AWG,TPBR

TE 产品编号964269-5
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Ag

TE 产品编号539725-2
DIE MCP2,8-0,35 EDS

TE 产品编号4-1734839-0
FPC CONN. 0.5MM PITCH T/C,40P

TE 产品编号1241381-3
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)

文档

AMPSEAL PIN HEADER 23POS GOLD

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2120833-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2120833-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2120833-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPSEAL Connector Series

英文版本