



连接器 > D 形连接器



位数: 9

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 3

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	3
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源/信号/同轴电缆组合	是
位数	9

主体特性

正面外壳材料	钢
接合固定特征材料	不锈钢
D-Sub 连接器插针排列	9C4
背面外壳电镀材料	锡
背面外壳材料	钢
正面外壳电镀材料	锡

接触件特性

端子大小	尺寸 20, 尺寸 8
端子类型	插针



端子额定电流（最大值）	7.5 A, 32 A
-------------	-------------

端子选项	单独订购
------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

接合对准	不带
------	----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬




和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 318813-1
EXTRACTION TOOL ASSY

客户还购买了




TE 产品编号87667-3
MOD IV RECP LP



TE 产品编号1825232-1
SLIDE SWITCH,SPDT,Right Angle




TE 产品编号794772-4
04P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号3-520339-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号4-1393247-3
W31-X2M1G-50=W23/W31



TE 产品编号794772-6
06P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号794772-8
08P MINI UMNL SEAL,DIE CUT



TE 产品编号CSE-SGAM-305-SGAM
SMA to SMA 305mm RG316



TE 产品编号1586359-6
06P MINIUMNL GANG WIRE SEAL DR



TE 产品编号3-1939756-6
.5FHP08H,220,S,GIG,30/Sn,HT,NS

文档

产品图纸
PLUG ASSY,9C4,AMPLIMITE
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_212498-4_AA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_212498-4_AA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_212498-4_AA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。