




电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 24 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件



线束类型: SFP+

位数: 4

电缆组件长度: 7 m [22.966 ft]

数据速率: 10 Gb/s

电缆颜色: 黑色

所有 24 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件 (0)

产品特性

产品类型特性

插销种类	可伸缩插针
线束类别	高速
线束类型	SFP+
电缆种类	Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件（A 端）	SFP+ 插头
电缆组件（B 端）	SFP+ 插头

结构特性

位数	4
线对数量	2
信号位置数量	4

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征



数据速率	10 Gb/s
------	---------

主体特性

绝缘套管材料	柔性 PVC
应力消除类型	外模
屏蔽材料	铝/聚酯/铝胶带/镀锡铜编织层
电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
-----------	--------

机械附件

接合对准	不带
------	----

壳体特性

外壳材料	锌合金
------	-----

尺寸

线径	.205 mm²
电缆外径	6.48 mm[.255 in]

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件配置	双头
电缆组件长度	7 m[22.966 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC：



MCCP (1.8% in Component Part)

Pb (3.7% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 阅读并明了所有安全措施
前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2127934-6
C/A, SFP+, GENERIC, 5.0M

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2127934-8_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2127934-8_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2127934-8_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[4-1773455-3 - Quick Reference Guide SFP+ Solutions](#)

英文版本



机构认证

UL 报告

英文版本