213336-1 ✔ 有效

AMP

TE 内部编号 213336-1

Dust Cover, Black, Conductive Thermoplastic

在 TE 官网查看>

连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **防尘盖**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **导电热塑塑料**

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工作温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	防尘盖

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	导电热塑塑料

使用环境

与连接器种类兼容	插头
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

包装特性

封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）

	不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

DUST COVER,MIL 600

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_213336-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213336-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213336-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本