

9-1191541-6 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 213369-000

Splices, Sealable, 350 – 2000 CMA Wire Size, Length 1.187 in [30.15 mm], Fully Insulated, -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



可密封: 是

线径: 350 – 2000 CMA

产品长度: 30.15 mm [ 1.187 in ]

绝缘选项: 完全绝缘

工作温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

## 产品特性

### 产品类型特性

可密封	是
-----	---

### 尺寸

线径	350 – 2000 CMA
产品长度	30.15 mm[1.187 in]

### 使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

## 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明：

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

### 卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


### 焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

D-1744-05

英文版本

### 数据表/目录页

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

### 产品规格

产品规格

英文版本

Installation Procedure for Products Designed for In-Line Splice Installed with Hot Air Gun

9-1191541-6

Splices, Sealable, 350 – 2000 CMA Wire Size, Length 1.187 in [30.15 mm], Fully Insulated, -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]



英文版本