

213598-1 ✓ 有效

AMP


TE 内部编号 213598-1

Panel & PCB Outlets, Printed Circuit Board, 15 A, Gray, Glass-Filled Nylon, Height 1.23 in [31.12 mm], Width 1.23 in [31.12 mm]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 面板和 PCB 插座



连接器和端子端接到: **印刷电路板**

端子额定电流 (最大值): 15 A

壳体颜色: 灰色

外壳材料: **玻璃填充尼龙**

产品高度: 31.12 mm [1.23 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	3
----	---

接触件特性

端子基材	黄铜
端子额定电流 (最大值)	15 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线 (间距)	12.7 mm[.5 in]
壳体颜色	灰色
外壳材料	玻璃填充尼龙

尺寸

产品高度	31.12 mm[1.23 in]
产品宽度	31.12 mm[1.23 in]



产品深度	32.54 mm[1.28 in]
------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (.11% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	--

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不能采用无铅工艺
--------	----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

[CNV OUTLET PC BOARD MNT, GRAY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_213598-1_M_c-213598-1-m.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_213598-1_M_c-213598-1-m.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_213598-1_M_c-213598-1-m.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC08_AC_INPUTS](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

213598-1

Panel & PCB Outlets, Printed Circuit Board, 15 A, Gray, Glass-Filled Nylon, Height
1.23 in [31.12 mm], Width 1.23 in [31.12 mm]

