



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



位数: 14

连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 250 VDC

连接器系统: 线到板, 线到面板

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

位数	14
电源位置数量	0
信号位置数量	14

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

反向极性	是
------	---



端子类型	插座
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合对准类型	键控
接合固定类型	螺纹连接
接合对准	带有
极性代码	A
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有
面板安装特性	带有
壳体特性	
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
圆形连接器壳体尺寸	17
尺寸	
组件长度	36.02 mm[1.418 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	无
操作/应用	
电路应用	Signal
屏蔽	否
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	24
封装方法	Tray





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 207387-1 CABLE GRIP,SZ 17,CPC	 TE 产品编号 4-2407269-4 CAP, CPC, SIZE 17 RECP, YELLOW	 TE 产品编号 1-206070-0 CABLE CLAMP KIT, BULK PKG	 TE 产品编号 796381-2 R/A STRN RELIEF KIT,SZ 17,CPC
 TE 产品编号 206322-9 CABLE CLAMP SIZE 17	 TE 产品编号 1-206322-0 CABLE CLAMP KIT, BULK PKG	 TE 产品编号 1546349-2 R/A CABLE CLAMP KIT,SZ 17,CPC	 TE 产品编号 4-2407269-1 CAP, CPC, SIZE 17 RECP, ORANGE






TE 产品编号 4-2407269-3
CAP, CPC, SIZE 17 RECP, RED



TE 产品编号 4-2407269-2
CAP, CPC, SIZE 17 RECP, BLACK



TE 产品编号 207299-3
FLANGE PLUG MOUNT CPC



TE 产品编号 206044-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-14



TE 产品编号 206070-8
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号 207241-1
CABLE BOOT,SZ 17,CPC



TE 产品编号 207387-2
CABLE GRIP,SZ 17,CPC

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(211)



密封套管(2)



电源端子(260)



电路连接器后壳和夹具(1)



连接器硬件(10)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)



电源端子(260)



连接器端子(260)

客户还购买了




TE 产品编号2-826925-0
MOD 2 PIN HDR.1X20P




TE 产品编号7-1437667-1
4DB-R108-02=4DB ASSEMBLY



TE 产品编号9-1879352-6
RR02 5% 3K0 AMMO




TE 产品编号1971567-3
MINIATURE HERMAPHRODITIC (6P)



TE 产品编号328890
SPLICE,CE 22-16




TE 产品编号1-5745967-0
25 RCPT SP/FMS INSRT




TE 产品编号2485264-7
DIP IC SOCKET 28P,GOLD FLASH



TE 产品编号2834082-1
5.0MM SIDE ENTRY MSC 2P_GY



TE 产品编号5745079-6
HD-20 RCPT 37P VERT FFSCRLK



TE 产品编号796348-5
CPC POSTED RCPT,17-14,R/A

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_213729-9_L.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_213729-9_L.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_213729-9_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本