



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: 连接器组件

工作电压: 250 VDC

连接器系统: 线到板, 线到面板

位数: 19

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板, 线到面板
可密封	否
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

位数	19
电源位置数量	0
信号位置数量	19

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

反向极性	否
端子类型	插针

端接特性



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合对准类型	键控
接合固定类型	螺纹连接
接合对准	带有
极性代码	A
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有
面板安装特性	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	PA 6.6
圆形连接器壳体尺寸	23

使用环境

流体阻力	无
------	---

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	21
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)



Candidate List Declared Against: JUNE 2022 (224)
SVHC > Threshold:
Pb (13% in Component Part)

Article Safe Usage Statements:
Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP CPC

 圆形电源连接器(423)	 插入和拔出工具(1)	 连接器后盖(1)	 连接器密封件和盲堵(35)
 连接器应力消除(58)	 连接器盖帽(16)	 连接器端子(6)	


客户还购买了



TE 产品编号6-102618-8
40 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号640387-3
03P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号1-776280-2
8POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 2



TE 产品编号1-796433-1
CPC POSTED RCPT,13-7 LF




TE 产品编号1-1623732-7
BCHE 7 W 1R0 10%



TE 产品编号1-1649328-7
RT314060



TE 产品编号1676348-2
RN 0805 475R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号5102153-8
A/L UNIV HDR 34P VERT



TE 产品编号208223-1
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 13-9



TE 产品编号102618-6
16 MODII HDR DRST SHRD .100CL

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_213782-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_213782-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213782-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本