



Automotive Parts > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 盖 - 电缆引出

主要产品材料: PBT GF15

应力消除: 带有

工作温度（最大值）: 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C [248 °F]

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	盖 - 电缆引出
-------------	----------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF15

机械附件

应力消除	带有
------	----

尺寸

兼容电缆束直径范围	30.2 mm[1.189 in]
-----------	-------------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------



包装特性

封装方法	零散零件
------	------

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 776441-1
AS 16, EXTRACTION TOOL




TE 产品编号 CAT-H991-CH8172
AMPSEAL 16 Hybrid Lever Housings


该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16




Automotive Seals & Cavity Plugs(10)




其他汽车连接器附件(8)



数据连接器接头(2)



汽车连接器护套(239)



汽车连接器锁和位置保证(6)



矩形后壳和夹具(74)



连接器后盖(84)



连接器密封件和盲堵(10)

客户还购买了



TE 产品编号EM68526001
ES2000-NO.4-B7-0-180MM



TE 产品编号CB0934-000
FL2500-NO.4-J2-0-55MM



TE 产品编号EH9009-000
ES2000-NO.0-O9-0-65MM




TE 产品编号DT04-4P-E008
REC, 4P, GRY, N, XCAP



TE 产品编号2500003-1
SRC Pwr 36+12ACEG Female Recp
Hsg Assy



TE 产品编号HD10-9-1939PE-BP03
REC, 9P, GRN,E, PANEL, J1939, TYPE 2



TE 产品编号776300-2
PIN CONTACT WIRE TO WIRE NICKE



TE 产品编号1-2203771-1
3POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL
SEALED



TE 产品编号CAT-AM7801-B128
AMPSEAL 16 连接器尾盖

文档



产品图纸

WIRE EXIT COVER, AMPSEAL 16 HL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2138853-1_A_c-2138853-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2138853-1_A_c-2138853-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2138853-1_A_c-2138853-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

"AMPSEAL 16 HL" (ICT)

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本