



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



位数: 10

连接器产品类型: 外壳

工作电压: 250 VDC

连接器系统: 线到线

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	外围设备
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	带有
位数	10
电源位置数量	2
信号位置数量	8

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------



接触件特性

反向极性	是
端子类型	插座
端子保护	带有

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	15/16-20 UNEF – 2A
极性代码	A
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装
接合固定	带有
面板安装特性	带有

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙
圆形连接器壳体尺寸	17

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.5 – 3.3 mm, 3.96 – 6.6 mm[.06 – .13 in][.156 – .26 in]
-----------	--

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	浸入

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	100
------	-----



封装方法

Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-2407269-3
CAP, CPC, SIZE 17 RECP, RED




TE 产品编号 4-2407269-1
CAP, CPC, SIZE 17 RECP, ORANGE



TE 产品编号 213906-1
CPC PLUG ASSY,SRS 6,SZ 17-10



TE 产品编号 213893-1
CPC RCPT,FLNGE MNT,SRS 6,17-10



TE 产品编号 54011-3
CPC STRAIN RELIEF,SIZE 17



TE 产品编号 54011-1
CPC STRAIN RELIEF,SIZE 17




TE 产品编号 2423641-1
SEAL CAP ASSY, SZ17, SR 5&6, PLASTIC LAN



TE 产品编号 207445-3
SEALING CAP ASSY, 17,CPC ROHS Compliant




TE 产品编号 213810-1
CPC COUPLING RING SIZE 17



TE 产品编号 4-2407269-4
CAP, CPC, SIZE 17 RECP, YELLOW



TE 产品编号 81665-2
FLANGE GASKET CPC



TE 产品编号 208652-1
SEALING CAP ASSY,SZ 17,CPC



TE 产品编号 2423641-2
SEAL CAP ASSY, SZ17, SR 5&6, METAL BEAD




TE 产品编号 4-2407269-2
CAP, CPC, SIZE 17 RECP, BLACK

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(10)



密封套管(2)



电源端子(6)



电路连接器后壳和夹具(1)



连接器硬件(10)



连接器端子(6)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 6



圆形电源连接器(10)

客户还购买了

TE 产品编号601102-000
D-602-46

TE 产品编号208725-000
2026D0024-6X

TE 产品编号ANT-916-CW-QW-SMA
Antenna 1/4 Wave Whip 916MHz SMA

TE 产品编号213841-2
POWERBAND PIN CNT

TE 产品编号213841-4
PWRBAND PIN CNT ASSY,8-10,L.P.

TE 产品编号213843-2
POWERBAND SKT ASY,8-10,STRIP

TE 产品编号213843-3
POWERBAND CONT ASSY,SILVER PLT

TE 产品编号213845-3
POWERBAND CONT ASSY,SILVER PLT

TE 产品编号1-640415-1
UMNL KEYING PLUG V2 NATL

TE 产品编号1903527-1
IE RJ45 CONNECTOR IP20 8POS 180DEG

文档

产品图纸

CPC RECPT SEALED SIZE 17-10

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_213893-2_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_213893-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_213893-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_213893-2_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_213893-2_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_213893-2_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本