

213899-1 ✓ 有效

AMP | AMP CPC

TE 内部编号 213899-1

Wire Entry Seal Kit, 3 Position, -55 – 105 °C [-67 – 221 °F] Operating Temperature, AMP CPC

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **导线入口密封套件**

工作温度 (最大值) : 105 °C [221 °F]

位数: 3

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线入口密封套件
-------------	----------

结构特性

位数	3
----	---

机械附件

螺纹尺寸	15/16-20
------	----------

使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C[221 °F]
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1
封装方法	单独

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC：

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)

Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)

物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM71-A17
POWERBAND Contacts



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998U
Environmentally Sealed Circular Connector, CPC Series 5



TE 产品编号 207299-3
FLANGE PLUG MOUNT CPC



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998W
Sealed Accessories for CPC Series 5




该系列中的其他产品 | AMP CPC






连接器端子(6)


客户还购买了




TE 产品编号206037-2
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-3



TE 产品编号213847-1
POWERBAND CONT ASSY,SILVER PLT




TE 产品编号216252-002
55A0111-12-5



TE 产品编号NB10372001
ATUM-24/8-0-STK



TE 产品编号NB12724001
RNF-100-1/2-BK-FSP




TE 产品编号820182-000
381A301-71-0




TE 产品编号745508-4
FERRULE SPLIT RING, HD



TE 产品编号170262-4
EIS CONNECTOR FORMING



TE 产品编号2-2363962-4
0.4mm BTB CONN H0.8 PLUG
ASSEMBLY, 24P



TE 产品编号282431-008
44A0111-12-5

文档

产品图纸

[CPC SEAL ASSY KIT,SRS 5,17-3](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_213899-1_C.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_213899-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_213899-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_213899-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_213899-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_213899-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本