



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 导线入口密封套件

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

位数: 16

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线入口密封套件
-------------	----------

结构特性

位数	16
----	----

机械附件

螺纹尺寸	15/16-20
------	----------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	单独
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519511673) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519511673) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519511673) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 206037-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-16



TE 产品编号 197889-1
ANVIL HOLDER



TE 产品编号 213899-1
CPC SEAL ASSY KIT,SRS 5,17-3



TE 产品编号 213906-1
CPC PLUG ASSY,SRS 6,SZ 17-10






TE 产品编号 788188-1
CPC 17-3 PLUG ASY,REV SEX



TE 产品编号 206044-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-14



TE 产品编号 213900-1
CPC SEAL ASSY KIT,SRS 6,17-10



TE 产品编号 213905-1
CPC PLUG ASSY,SERIES 5,SZ 17-3



TE 产品编号 788188-2
CPC 17-3 PLUG ASY,REV SEX

该系列中的其他产品 | AMP CPC



插入和拔出工具(1)



电路连接器后壳和夹具(1)



连接器后盖(1)



连接器密封件和盲堵(35)



连接器应力消除(60)




连接器盖帽(16)




连接器端子(6)


客户还购买了




TE 产品编号58529-2
PROCRIMP DIE AMPSEAL




TE 产品编号61388-1
SHUR PLUG 156 20-16 AWG PTPBR



TE 产品编号61802-1
SHUR PLUG .156 18-14 AWG PTPBR



TE 产品编号163082-2
062 PIN ASS. TYP3+




TE 产品编号163084-2
062 SOC.ASS. TYP3+



TE 产品编号170887-1
SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT




TE 产品编号182923-1
CPC PLUG ASSY SIZE 23-37



TE 产品编号213919-2
CPC SEAL KIT, UNASSM, SZ 17-14



TE 产品编号794772-4
04P MINI UMNL SEAL, DIE CUT



TE 产品编号DTT-16-02
CRIMP TOOL

文档

产品图纸

CPC SEAL KIT, UNASSM, SZ 17-16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_213920-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213920-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213920-2_D.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_213920-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_213920-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_213920-2_C.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)
英文版本

产品规格
[产品规格](#)
英文版本

使用说明书
[使用说明书（美国）](#)
英文版本