



连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 电池配电装置



保险丝类型: SF30 保险丝

保险丝数量（最小值）: 8

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

保险丝类型	SF30 保险丝
-------	----------

结构特性

位数	8
保险丝数量（最小值）	8

电气特征

标称电压架构	12 V
工作电压	16 V

接触件特性

端子额定电流（最大值）	50 A
-------------	------

端接特性

电池端接	螺丝/孔
保险丝端接	螺丝

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

行业标准

IP 等级	IP2X
UL 阻燃性等级	UL 94HB

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2141035-1 FUSE BOX HSG,HARD WIRED,PRE FUSE	 TE 产品编号 1534968-2 BOLT M5 WITH SQUARE HEAD	 TE 产品编号 2141036-1 BUSBAR,STAMPED,CUSN0.15,2.0MM	 TE 产品编号 2141038-1 SCREW,M8X15,HEXAGON,BUTTON HEAD
 TE 产品编号 2141037-1 SCREW,M5X12,HEXAGON,BUTTON HEAD	 TE 产品编号 2141033-1 COVER,FOR PRE FUSE MODULE		


该系列中的其他产品 | 模块化硬线式保险丝和继电器盒



其他硬接线盒(2)



插入和拔出工具(3)



模块元件(4)



汇流条和端子(2)



电池配电装置(1)



硬接线盒附件(4)

客户还购买了




TE 产品编号1-1418463-9
2POS MOS REC SEALED COD A



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号180941-5
FF 250 REC HSG 3P NYLON BLACK




TE 产品编号K1160799
Emergency Stop Switch ES-2011-T412-018A



TE 产品编号0413-216-2005
SEALING PLUG, SIZE 20, KEYING, RED



TE 产品编号HDP24-24-23SE-L017
REC, 23P, BLK, E, RNG, 16, S



TE 产品编号881572-3
FUSE CONTACT BUS BA

文档

产品图纸

FUSE BOX ASSY,HARD WIRED,PRES FUSE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141034-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141034-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2141034-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MFINITY Modular Hard Wired Fuse and Relay Box](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本