




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 43

可密封: 是

行数: 4

能够保证连接器位置: 否

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	43
行数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
--------	-----------------



机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm, 3.5 mm[.098 in][.137 in]
---------	----------------------------------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [MCON 1.2mm](#)



其他汽车连接器附件(12)




汽车密封件和盲堵(18)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(325)



汽车连接器锁和位置保证(9)



连接器密封件和盲堵(18)


客户还购买了



TE 产品编号170089-1
FF 250 REC 14-12AWG BR




TE 产品编号178448-1
EJ-II DBL LOCK 2POS PLUG ASSY



TE 产品编号962954-1
4MM BUCHS-KONTAKT



TE 产品编号2-1355132-1
COVER 94POS



TE 产品编号1376039-1
040 NK TAB CONT PRE TIN




TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号3-2112780-1
18POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号3-2112780-7
18POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1318828-6
AIR BAG PLUG ASSY 8P

文档



产品图纸

96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141628-3_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141628-3_L.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141628-3_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Appl. Spec. for 154 pos.Connector (96 pos. and 58 pos.)

英文版本

产品规格

英文版本