



MQS

TE 内部编号 2141826-1
Receptacle Terminal, 26 – 25 AWG, .13 – .17 mm² Wire, .63 mm [.025 in] Tab Width, Tin (Sn), Sealable, .63 mm [.025 in] Tab Thickness
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > MQS，母端和公端



端子类型: 母端
线径: 26 – 25 AWG
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 MQS，母端和公端 \(96\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

典型额定电流	7.5 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.63mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	导线
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	.85 – 1 mm[.033 – .039 in]
线径	26 – 25 AWG
线径查找	.13 mm ² , .15 mm ²
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月）
行业标准	
与机构/标准产品兼容	LV214
包装特性	
封装方法	Reel
封装数量	8000
其他	
端子传导	0 – 24 A（低功率）
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2837955-1 APPLICATOR TO MAKE LOOSE PIECE-RSM	 TE 产品编号 2-368213-9 AIR BAG 50P HDR ASSY G-BLK/BD	 TE 产品编号 2837955-2 APPLICATOR TO MAKE LOOSE PIECE-RSA	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp
 TE 产品编号 2151328-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 040F114O-RSM	 TE 产品编号 2151328-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S- 040F114O-RSA	 TE 产品编号 7-2151328-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT- 040F114O	 TE 产品编号 4-1579014-3 HTW6 HAND TOOL MQS 0,13-0,17 SQ MM SWS
 TE 产品编号 1-2177196-1 MCP2.8/MQS BU-GEH5P	 TE 产品编号 967067-2 MQS EINZELLEITDICHT	 TE 产品编号 2386459-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 963142-2 SWS, MQS, CVTY DIA, 4.0, GRY

客户还购买了



TE 产品编号1-2301238-1
DTB PLUG HSG ASSY, 49POSN.,
FAKRA TYPE

TE 产品编号185890-1
26pos MQS .63 header 90deg

TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

TE 产品编号2141824-1
MQS0,63 Sn rec LL unseal. 0,13-0,17

TE 产品编号2301239-1
DTB TAB HSG ASSY, 49POSN.,
FAKRA TYPE

TE 产品编号2112286-1
COVER,90, FOR REC. CARRIER 25/36P

TE 产品编号1564980-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT

TE 产品编号2005431-1
025/090 HYB 34P PLUG ASSY

TE 产品编号1544358-1
CLIP 2,8 DRAP. 0,2

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141826-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141826-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141826-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本



应用规格

英文版本