




AMP | 定时器连接器系统

TE 内部编号 2141884-2

Tab Terminal, 22 AWG, .35 mm² Wire, 1.6 mm [.063 in] Tab Width, Tin (Sn), Sealable, .6 mm [.024 in] Tab Thickness, Timer Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 22 AWG

对接公端宽度: 1.6 mm [.063 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 定时器，母端和公端 \(280\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

典型额定电流	10 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1.6mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.15 – 1.6 mm[.045 – .062 in]
线径	22 AWG
线径查找	.35 mm²
公端长度	22.4 mm[.881 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月）

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	4000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 5-2151056-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F130O-RSA	 TE 产品编号 5-2151056-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F130O-RSM	 TE 产品编号 CAT-L489-CH8172 LEAVYSEAL Connector Housings	 TE 产品编号 7-2151056-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F130O
 TE 产品编号 964971-1 EINZELLEITERDICHTUNG	 TE 产品编号 539960-1 AUSZ-WKZ,MICRO TIM.	 TE 产品编号 2151056-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F130O-RSA	 TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172 重载密封系列连接器塑壳
 TE 产品编号 2385319-2 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 7-2266163-7 OC-062F130O-752-CRIMPTOOLINGKIT	 TE 产品编号 2151056-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F130O-RSM	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统




客户还购买了







TE 产品编号640253-2
RING TONGUE .190 16-12 AWG TPBR



TE 产品编号1801610-2
BULK HEAD, MCON, 10W, CLIPPED



TE 产品编号1766194-1
CONTACT,PIN,#16



TE 产品编号CAT-HVH5375
High-Voltage Header

文档

产品图纸

TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Sn

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141884-2_A_c-2141884-2-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141884-2_A_c-2141884-2-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141884-2_A_c-2141884-2-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HDSCS Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本