




端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 母端

对接公端宽度: 1.6 mm [.063 in]

对接公端厚度: .6 mm [.024 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

线径: 24 – 20 AWG

[所有 定时器，母端和公端 \(330\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

可密封	是
主要锁定特性	锁定枪

### 主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

### 接触件特性

端子大小	1.6mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
典型额定电流	10 A
压接类型	F 型压接
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]

对接公端厚度	.6 mm[.024 in]
--------	----------------

接触面电镀	金 (Au)
-------	--------

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

产品端接到	导线
-------	----

### 尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.6 mm[.102 in]
-----------	-----------------

线径	.2 – .5 mm <sup>2</sup>
----	-------------------------

线径查找	20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG
------	--

公端长度	19.15 mm[.75 in]
------	------------------

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
-----------	----------------

工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

### 包装特性

封装数量	4500
------	------

封装方法	Reel
------	------

### 其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

## 卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

## 焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

## 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Micro Timer II









汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

## 客户还购买了

TE 产品编号1674312-2  
0.64 III 40POS PLUG ASSYTE 产品编号969044-1  
定时器，母端和公端TE 产品编号7121976001  
RBK-VWS-125-NR3-X-65MMTE 产品编号1473255-1  
MQS 40P LEVER(L) ASSYTE 产品编号100645-3  
250 FASTON, FLAG, REC., 14-17AWG,  
PHBRZTE 产品编号174942-1  
070 MLC W-W CAP HSG 15PTE 产品编号184311-1  
ASSY, PLUG HSG 3 POS, KEY ATE 产品编号1394044-1  
SPEZ RINGZUNGE

## 文档

### 产品图纸

MT2 A REC 1.6 Contact SWS Sn

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2141902-3\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2141902-3\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2141902-3\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本



---

**数据表/目录页**

**Timer Interconnection System**

英文版本

---

**产品规格**

**应用规格**

英文版本

**应用规格**

英文版本

**应用规格**

德语