



端子和接头 > 电源端子



电源终端类型: 电源分接头端子

产品端接到: 印刷电路板

位数: 6

端子额定电流（最大值）: 40 A

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

电源终端类型	电源分接头端子
--------	---------

结构特性

位数	6
----	---

主体特性

端子外形	高
------	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	40 A
端子制造	实芯
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 – 4 mm
产品长度	9 mm[.354 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 214796-E
EPSVA KS GDM3 EE 6 3,8 SN *
STROMVERSORG



TE 产品编号 214803-E
EPSVA KS GD-8 TL 6 3,8 SN *
STROMVERSORG



TE 产品编号 214802-E
EPSVA KS GD-6 TL 6 3,8 SN *
STROMVERSORG



TE 产品编号 214788-E
EPSVA KS GDM4 TL 6 3,8 SN *
STROMVERSORG




TE 产品编号 214801-E
EPSVA KS GDM3 TL 6 3,8 SN *
STROMVERSORG



TE 产品编号 214787-E
EPSVA KS GDM4 EE 6 3,8 SN *
STROMVERSORG

该系列中的其他产品 | ERNI 电源分接头



电源端子(15)


客户还购买了



TE 产品编号20014203-12
PRESS XDCR M325M-000005-250PG




TE 产品编号60598-1
058 PIN REC IS 22-20 010TPPHBZ



TE 产品编号60874-1
.058 PCB PIN PTPPHBZ




TE 产品编号60878-2
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR




TE 产品编号1-480416-0
FASTON 250 REC HSG NYLON NAT



TE 产品编号1-794617-8
18POS,MICRO MNL,RCPT HSG



TE 产品编号4-794630-8
18P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR,LF



TE 产品编号2-1586042-4
24P VAL-U-LOK R/A HDR V0



TE 产品编号5103309-7
A/L LOW PRO HDR 34P VERT BLACK



TE 产品编号8-55854-2
16-14 PRE-INSUL SEALED TERM R

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_214797-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_214797-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_214797-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ERNI Power Taps

德语

ERNI Power Taps

英文版本