

2149159-3

× 停产


TE 内部编号 2149159-3

TE 内部产品描述 CXP RCPT KIT W/LIGHT PIPE & HEAT SINK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: 母端配件

中心线（间距）: .03 mm [.8 in]

可密封: 是

电路应用: Signal

数据速率（最大值）: 125 Gb/s

产品特性

产品类型特性

笼子类型	单
插拔式 I/O 产品类型	母端配件
可密封	是
外形尺寸	CXP

结构特性

位数	84
端口数量	1
端口矩阵配置	1 x 1

电气特征

数据速率（最大值）	125 Gb/s
-----------	----------

主体特性

笼子电镀材料	镍打底镀锡
主要产品电镀材料	镍打底镀锡

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------



端子接触部电镀材料	镀金或钯镍打底镀金
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

PCB 安装方式	单侧
----------	----

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	.03 mm[.8 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

其他

包括的光管	是
EMI 遏制特性类型	弹性密封圈

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号T4110502021-000
M12,FEMALE,STRAIGHT,D CODE,2P, PG9,GOLD



TE 产品编号1-1618241-7
K81AA47=RELAY, VACUUM, SPST-NO



TE 产品编号1-1618241-8
K81AA57=RELAY, VACUUM, SPST-NO



TE 产品编号1934333-1
Tin Man Header Assy 5X16 left



TE 产品编号1934334-1
Tin man Header Assy 5x16 Right



TE 产品编号2173211-1
ELCON MINI 4P VERT HEADER, SHIELDED,SOL



TE 产品编号1-2176415-8
8W STD M/OX 5% 150R



TE 产品编号5148360-5
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE



TE 产品编号2007838-2
IMP100S,H,V4P16C,UG,DEW39,4.9

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D
- 下载查看
- ENG_CVM_CVM_2149159-3_B.2d_dxf.zip
- 英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2149159-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2149159-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[3-1773462-5_CXP_PLUGGABLE_IO_INTERCONNECT](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本