



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: 机械

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 1.78 mm [.07 in]

产品特性

接触件特性

压接类型	F 型压接
------	-------

尺寸

导线压接宽度	1.78 mm[.07 in]
绝缘直径范围	1.4 – 2.11 mm[.055 – .083 in]

其他

压接模具穿通类型	机械
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Out of Scope
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2022 (223) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



ANVIL REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 1-1803001-9
ANVIL,COMBINATION, END FEED



CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 4-456404-0
CRIMPER, WIRE .070 F



TE 产品编号 1-2217206-3
Blade, Slug



TE 产品编号 2161500-2
AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/COM



CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 3-2119582-6
Crimper, Insulation F Premium



TE 产品编号 2178438-1
250 FASTON, F-SPR REC., 24-20 AWG, PNST



KIT REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150337-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F155F

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A75
Dynamic 3000 端子

TE 产品编号178289-5
3.81 DYNAMIC REC HSG 10P D--D

TE 产品编号CAT-D9934-A75B
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V

TE 产品编号2-917807-2
DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P Y-Y

TE 产品编号2-1827864-3
DYNAMIC 1200D REC HSG 6P Y BLACK

TE 产品编号2150338-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-140F220F-REM

TE 产品编号2150339-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-100F173F-REM

TE 产品编号2151082-1
OCEAN_2.0_APPLICATION-S-046F057F-RSM

文档

产品图纸
OCEAN_2.0_Applicator-E-070F155F-REM
英文版本

数据表/目录页
1-1773864-9_1015_TE_APPLICATORS-US 2015
英文版本
TE_APPLICATORS_CATALOG
英文版本

使用说明书
使用说明书 (美国)
英文版本
使用说明书 (美国)
英文版本