



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: 机械  
模具和产品种类: OCEAN  
应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类  
终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器  
导线压接宽度: 2.29 mm [ .09 in ]

产品特性

接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 压接类型 | F 型压接 |
|------|-------|

尺寸

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 导线压接宽度 | 2.29 mm[.09 in]               |
| 绝缘直径范围 | 2.21 – 2.79 mm[.087 – .11 in] |

其他

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 压接模具穿通类型 | 机械                                       |
| 模具和产品种类  | OCEAN                                    |
| 应用接口     | 公端适配器柱 - Atlantic 种类                     |
| 终结器类型    | 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器 |
| 服务选项     | 压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析                     |
| 定位辅助     | 校准量规, 相机                                 |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不在合规性范围内                                                                            |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



**CRIMPER** REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 6-456406-7  
CRIMPER, WIRE .090 "F"



TE 产品编号 2161700-5  
5K CE STRIPPING MODULE W/ CQM



**ANVIL** REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 8-1803059-1  
ANVIL, COMBINATION, END FEED



TE 产品编号 2161700-4  
5K CE STRIPPING MODULE



**CRIMPER** REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-1803187-1  
INSULATION CRIMPER



TE 产品编号 2217001-3  
MODEL G II STRIPPING MODULE



TE 产品编号 2161500-2  
AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/CQM



**KIT** REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号 7-2150801-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-E-090F150F

客户还购买了





TE 产品编号7-2150102-7  
[OCEAN\\_2.0\\_SPARE\\_PART\\_KIT-120F](#)



KIT  
REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号7-2150110-7  
[OCEAN\\_2.0\\_SPARE\\_PART\\_KIT-180F](#)



TE 产品编号2150801-2  
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F150FA-REA](#)



TE 产品编号2391837-1  
[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-S-071O122F-RSM](#)




TE 产品编号1-1627133-3  
[H2832ET/R7000](#)



KIT  
REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号7-2836718-7  
[OC-100F169O-CRIMPTOOLINGKIT](#)



TE 产品编号1-1627133-2  
[H2832/R7000](#)



TE 产品编号2150981-2  
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F156FA-REA](#)



TE 产品编号1-1627154-1  
[H3555/R8000](#)



TE 产品编号1-1627171-2  
[H3932ET/R4000](#)

文档

产品图纸

[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-090F150F-REM](#)

英文版本

数据表/目录页

[TE\\_APPLICATORS\\_CATALOG](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本