



AMP

TE 内部编号 2151032-2

Pneumatic Feed, OCEAN, Male Adapter Post - Atlantic Style Interface, 30 mm (1.12") Stroke Terminator / 40 mm (1.62") Stroke Terminator, Applicators

[在 TE 官网查看>](#)

应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: 气动

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 5.21 mm [.205 in]

产品特性

接触件特性

压接类型	○ 型压接
------	-------

尺寸

导线压接宽度	5.21 mm[.205 in]
绝缘直径范围	0 – .19 mm[0 – .26 in][0 – .16 in]

其他

压接模具穿通类型	气动
模具和产品种类	OCEAN
应用接口	公端适配器柱 - Atlantic 种类
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料










业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2119862-2 SHEAR HOLDER, REAR	 TE 产品编号 3-520276-2 ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 3-350815-2 ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 3-520150-2 ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR
 TE 产品编号 469542-3 FLOATING SHEAR	 TE 产品编号 7-2151032-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-205D	 TE 产品编号 2161700-5 5K CE STRIPPING MODULE W/ CQM	 TE 产品编号 9-520124-2 ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR
 TE 产品编号 9-520276-2 ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 3-520116-2 ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 3-520140-2 ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 3-520140-4 ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号 3-350819-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG
TPBR




TE 产品编号 2217001-3
MODEL G II STRIPPING MODULE



TE 产品编号 2161500-2
AMP 5K/40 CE TERMINATOR, W/CQM



TE 产品编号 2119806-1
INSERT, SHEAR



TE 产品编号 3-520106-2
ULTRA-FAST 250 ASY TAB 16-14 AWG
TPBR



TE 产品编号 3-521072-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG
TPBR



TE 产品编号 3-1969626-1
187 ULTRA-FAST RCPT 16-14 TPBR



TE 产品编号 2161700-4
5K CE STRIPPING MODULE

客户还购买了



TE 产品编号2151698-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-FA-176O-
RSA



TE 产品编号2151034-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-176O-
SSA



TE 产品编号2150008-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F-
REM



TE 产品编号2150252-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-201D-
SEA



TE 产品编号320856
TERMINAL,SOLIS SPD FLG 16-14 8



TE 产品编号2-34164-2
TERMINAL,PG R 16-14 3/8



TE 产品编号2150380-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-
110F160F-REM



TE 产品编号2-1623772-9
C7 27K 5% AMMO PK



TE 产品编号485029-1
RING 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号40595
RING TERMINAL 18-14 AWG TPBR

文档



产品图纸

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-205D-SSA](#)

英文版本

数据表/目录页

[TE_APPLICATORS_CATALOG](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本